

项目编号: 8201701595  
 规划受理号: 5420190071  
 登记编号: 00043561  
 灰线号: (2019)灰318  
 工程证编号: 建字第330100201900081号

请委托具有相应资质的测绘单位进行  
 定位、放线, 经城乡规划主管部门检  
 验合格后方可开工

建设项目放线前, 应当在施工现场醒  
 目位置设置建设工程规划告示牌

杭州大江东城市建设开发有限公司;

原则同意你单位按设计图纸及杭建设审发[2018]28号等相关文件, 修建艮山东路过江隧道工  
 程。

一、道路工程:

艮山东路过江隧道接线道路总长约1727米, 其中下沙段长约1230米, 标准横断面宽度49.5米:  
 4.0(人行道)+4.5(非机动车道)+2.0(绿化带)+12.25(机动车道)+4.0(绿化带)+12.25  
 (机动车道)+2.0(绿化带)+4.5(非机动车道)+4.0(人行道)=49.5米。大江东段长约497  
 米, 标准段宽50米: 3.0(人行道)+6.5(地面辅道)+31.0(主线车道或绿化带)+6.5(地面  
 辅道)+3.0(人行道)=50.0米。

二、隧道工程:

隧道主线为双向6车道, 两孔隧道, 总长约4462米, 其中下沙段长约812米, 大江东段长约  
 440米, 盾构段3210米。盾构段单孔隧道宽13.3米, 明挖段单孔隧道宽12.75米。平行匝道一  
 对, 标准段宽8米, 总长574米。

三、综合管廊工程:

综合管廊位于道路南侧, 总长度约1363米。采用矩形断面: 7.8m×4.6m, 分电力舱及综合舱。

四、管线工程:

雨水管位于道路两侧非机动车道下, 总长约3451米, 管径D400~D1800。

污水管位于道路北侧非机动车道下, 总长约1936米, 管径D400~D500。

五、附属工程:

新建管理用房一座, 总建筑面积约3429平方米; 风塔两座, 高36米。

六、注意事项:

- 1、处理好近远期的衔接及与周边地块、已建在建工程等之间的关系。
- 2、妥善处理好与地下管线及相邻综合管廊以及与已运营地铁1号线之间的关系。
- 3、建设时应确保无障碍设施畅通。工程施工应对既有管线的保护和地面道路恢复。
- 4、建设前, 应对道路和管线进行定位放样, 建成后进行竣工测量并报我局。

杭州市规划和自然资源局

2019年3月14日

艾博生物医药(杭州)有限公司

人行横通道中心里程  
YK0+290

综合管廊

人行横通道中心里程  
YK0+390

B匝道起点里程 BK0+155  
YK0+474.15

A匝道起点里程 AK0+092  
ZK0+442

